



Allgemeines Sicherheitsanweisungen für Rettungseinsatz

Handhabung

Dieses Dokument enthält Informationen über verschiedene Typen von gespeicherter Energie (z.B. Pyrotechnik, Kraftstoffe und elektrische Spannungsquellen), die in Volvos verschiedenen Modellen vorhanden ist und über ihre Position. Rettungspersonal sollte dieses Dokument verinnerlichen, um eine unbeabsichtigte Aktivierung oder Zündung bei Rettungsarbeiten zu vermeiden. Die Informationen sind dabei jedoch nicht präzise sondern sollten als allgemeine Hinweise betrachtet werden. Die angezeigten Informationen betreffen Linkslenker. Bei Rechtslenkern können manche Bauteile eine gespiegelte Position aufweisen.

Warnung!

Für Rettungspersonal: Um eine unbeabsichtigte Aktivierung von pyrotechnischen SRS-Bauteilen zu vermeiden, vor Beginn der Arbeiten am Fahrzeug die Batterie abklemmen und mindestens 15 Sekunden lang warten.

Achtung!

Die Härte der Träger kann zwischen verschiedenen Modellen variieren. In den Abbildungen, für welche mehrere Modelle mit derselben Karosseriestruktur existieren, wird immer die Variante mit dem härtesten Material gezeigt.




1. Symbol: Warnung vor Brandgefahr.
2. Symbol: Warnung vor Batterie.
3. Symbol: Haubenschloss.
4. Symbol: Warnung vor Explosionsgefahr.
5. Symbol: Warnung vor Gastank.




Volvo S80 (-06), Volvo S60


-  > 180 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium



Volvo S80 (-06), Volvo S60




Volvo S80 (-06) Bifuel, Volvo S60 Bifuel






Volvo V70 (-08), Volvo V70 / XC70 (-08)

-  > 180 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium




Volvo V70 (-08), Volvo V70XC / XC70 (-08)






Volvo V70 (-08) Bifuel, Volvo V70XC / XC70 (-08) Bifuel






Volvo S40 (04-), Volvo S80 (07-)


-  > 180 < 280 MPa
-  > 280 < 380 MPa
-  > 380 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium



Volvo S80 (07-)




Volvo S40 (04-)






Volvo V50

	> 180 < 400 MPa
	> 400 < 800 MPa
	> 800 MPa




Volvo V50






Volvo V70 (08-), Volvo XC70 (08-)

-  > 180 < 280 MPa
-  > 280 < 380 MPa
-  > 380 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium






Volvo V70 (08-), Volvo XC70 (08-)






Volvo C30

-  > 180 < 280 MPa
-  > 280 < 380 MPa
-  > 380 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium




Volvo C30






Volvo C70

-  > 180 MPa < 400 MPa
-  > 400 MPa < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium




Volvo C70 (06-)






Volvo XC90

-  > 180 < 800 MPa
-  > 800 MPa
-  Aluminium





Volvo XC90





Volvo XC60

	> 180 < 280 MPa
	> 280 < 380 MPa
	> 380 < 800 MPa
	> 800 MPa
	Aluminium





Volvo XC60

